

日本と周辺のFM局一覧（76～107MHz帯）

[2023年 3月 改訂]



○この一覧はFM放送を利用した流星観測(FRO)のために作成したものです。表中の>は1kW未満の局、>>は100W未満の局を示します。なお、韓国、北朝鮮、ロシア沿海地方は3kW以上、中国東北部は10kW以上の局を載せています。

○FM放送は混信が多く、HROFFTの特性から音楽が続くような放送で多くのエコーをとらえるのは困難です。確実なのは、ソウル周辺で24時間送出されているFM無変調波(妨害波)を受信することです。放送休止時間帯のキャリアを使う方法もあります。

○地表波や航空機エコーの影響を避けるためには500km以上離れた放送局が望ましく、1500km程度までが実用的な距離です。

○韓国のFM無変調波には次の周波数があり、特にエコーが多いのは太字の局です。
89.4MHz、**92.5MHz**、**92.8MHz**、93.6MHz、**97.0MHz**、97.8MHz、102.3MHz、103.7MHz

○垂直偏波の局については周波数の後に(V)と表示しています。
 韓国では水平・垂直混合の局が多く、垂直偏波の方が強い局もあります。
 また、ロシアでは半数程度が垂直偏波、中国はほとんど水平偏波のようです。

○国内のFM局は多くが24時間放送ですが、岐阜放送(90.4MHz)では毎日午前0時～6時、FM愛媛(79.7MHz)では週末を除く午前2時～6時の休止時間にキャリアを送出しています。海外ではロシアのFM局に休止時間が長いものがあり、ウラジオストクのラジオシャンソン(103.2MHz)では毎日午前0時～6時にキャリアが送出されています。

<周波数> <出力・偏波> <地域> <送信場所> <放送局名>

■ 76.1MHz

76.1MHz	1kW	岩手	盛岡	FM岩手
76.1MHz	1kW	福井	福井	FM福井
76.1MHz	1kW	福岡	福岡	LOVE FM
76.1MHz	>>	北海道 山形 新潟 富山 長野 岐阜 静岡		
76.1MHz	>>	愛知 兵庫 広島 香川 福岡 宮崎 沖縄		

■ 76.2MHz

76.2MHz	>>	北海道 青森 宮城 山形 福島 茨城 群馬		
76.2MHz	>>	新潟 富山 兵庫 高知 鹿児島		

■ 76.3MHz

76.3MHz	>>	北海道 青森 秋田 新潟 石川 山梨 長野 岐阜		
76.3MHz	>>	静岡 愛知 京都 岡山 長崎 大分 鹿児島 沖縄		

■ 76.4MHz

76.4MHz	1kW	栃木	宇都宮	レディオベリー
76.4MHz	>	北海道		
76.4MHz	>>	宮城 石川 兵庫 和歌山 広島 山口 宮崎		
■ 76.5MHz				
76.5MHz	10kW	大阪	大阪	FMCO・CO・LO
76.5MHz	>	神奈川		
76.5MHz	>>	北海道 青森 秋田 群馬 新潟 長野 岐阜		
76.5MHz	>>	静岡 愛知 高知 福岡 長崎 熊本 沖縄		
■ 76.6MHz				
76.6MHz	>	鹿児島		
76.6MHz	>>	石川 広島		
■ 76.7MHz				
76.7MHz	>	東京 石川		
76.7MHz	>>	青森 岩手 宮城 茨城 群馬 埼玉 千葉		
76.7MHz	>>	静岡 福岡 長崎 宮崎		
■ 76.8MHz				
76.8MHz	1kW	岡山	岡山	FM岡山
76.8MHz	>>	茨城 新潟 山梨 岐阜 三重 熊本 鹿児島 沖縄		
■ 76.9MHz				
76.9MHz	>	山形		
76.9MHz	>>	北海道 岩手 群馬 新潟 富山 長野 静岡		
76.9MHz	>>	愛媛 長崎 熊本 鹿児島		
■ 77.0MHz				
77.0MHz	1kW	滋賀	大津	e-Radio
77.0MHz	>	福岡 岩手 鹿児島		
■ 77.1MHz				
77.1MHz	5kW	宮城	仙台	Date FM
77.1MHz	>	秋田 石川 広島		
77.1MHz	>>	北海道 愛知 長崎		
■ 77.2MHz				
77.2MHz	>	鳥取		
77.2MHz	>>	北海道 鹿児島 沖縄		
■ 77.3MHz				
77.3MHz	>	山形		
77.3MHz	>>	栃木 群馬 福井 愛知 山口		
■ 77.4MHz				
77.4MHz	1kW	熊本	熊本	FM熊本
77.4MHz	>	長野 島根 沖縄		
77.4MHz	>>	高知		
■ 77.5MHz				
77.5MHz	1kW	新潟	新潟	FM新潟
77.5MHz	>	東京		
77.5MHz	>>	宮城 茨城 栃木 埼玉 東京 長野 京都 山口		
■ 77.6MHz				
77.6MHz	1kW	兵庫	姫路	KissFM KOBE
77.6MHz	>	愛媛		
77.6MHz	>>	北海道 山梨 沖縄		
■ 77.7MHz				
77.7MHz	>	徳島 沖縄		
77.7MHz	>>	秋田 山形 福島 群馬 埼玉 千葉 神奈川		
77.7MHz	>>	富山 静岡 広島 山口 福岡 鹿児島		
■ 77.8MHz				
77.8MHz	10kW	愛知	名古屋	ZIP FM
77.8MHz	>>	北海道 岩手 福島 群馬 兵庫 広島 長崎		
■ 77.9MHz				
77.9MHz	>	山口 佐賀		
77.9MHz	>>	北海道 岩手 宮城 福井 大阪		
■ 78.0MHz				
78.0MHz	5kW	千葉	船橋	bayFM

78.0MHz	>	秋田		
78.0MHz	>>	石川 奈良 岡山 愛媛 沖縄		
■ 78.1MHz				
78.1MHz	>	長野 三重		
78.1MHz	>>	北海道 宮城 大阪 高知 鹿児島		
■ 78.2MHz				
78.2MHz	1kW	広島	広島	広島FM
78.2MHz	>>	青森 山形 福島 東京 滋賀 宮崎		
■ 78.3MHz				
78.3MHz	>	岐阜 兵庫		
78.3MHz	>>	岩手 栃木 神奈川 新潟 三重 大阪 山口 鹿児島		
■ 78.4MHz				
78.4MHz	>	青森 静岡 石川 兵庫 熊本		
78.4MHz	>>	岩手 奈良 山口 徳島		
■ 78.5MHz				
78.5MHz	>	北海道 高知		
78.5MHz	>>	栃木 神奈川 新潟 長野 岐阜 滋賀 福岡		
■ 78.6MHz				
78.6MHz	1kW	香川	高松	FM香川
78.6MHz	>	山梨 福島 山口		
78.6MHz	>>	北海道 福島 静岡 愛知 鹿児島 沖縄		
■ 78.7MHz				
78.7MHz	3kW	福岡	福岡	CROSS FM
78.7MHz	>>	北海道 岩手 石川 兵庫		
■ 78.8MHz				
78.8MHz	>	鳥取 鹿児島		
78.8MHz	>>	北海道 青森 愛媛		
■ 78.9MHz				
78.9MHz	3kW	三重	津	FM三重
78.9MHz	>	島根		
78.9MHz	>>	北海道 宮城 秋田 東京 神奈川 大阪		
78.9MHz	>>	島根 愛媛 長崎 大分 鹿児島		
■ 79.0MHz				
79.0MHz	>	鹿児島		
79.0MHz	>>	埼玉 千葉 東京 京都 岡山 広島		
■ 79.1MHz				
79.1MHz	>>	秋田 福島 栃木 神奈川 福井 長野 徳島 熊本		
■ 79.2MHz				
79.2MHz	1kW	静岡	静岡	K-MIX
79.2MHz	1kW	山口	山口	FM山口
79.2MHz	>	岩手 新潟		
79.2MHz	>>	北海道 東京 大阪 岡山 長崎 沖縄		
■ 79.3MHz				
79.3MHz	1kW (V)	鹿児島	種子島	NHK鹿児島第1
79.3MHz	>	岐阜		
79.3MHz	>>	福島 千葉 富山 岐阜 兵庫 福岡		
■ 79.4MHz				
79.4MHz	>	北海道 島根 鹿児島		
79.4MHz	>>	群馬 京都 兵庫 広島 大分 沖縄		
■ 79.5MHz				
79.5MHz	5kW	埼玉	さいたま	NACK5
79.5MHz	1kW	長崎	長崎	FM Nagasaki
79.5MHz	>	北海道		
79.5MHz	>>	岩手 石川 沖縄		
■ 79.6MHz				
79.6MHz	>	沖縄		
79.6MHz	>>	秋田 東京 神奈川 静岡		
■ 79.7MHz				
79.7MHz	1kW	愛媛	松山	FM愛媛

79.7MHz	1kW	長野	美ヶ原	FM長野
79.7MHz		>> 岩手 宮城	千葉 京都 大阪	佐賀 沖縄
■ 79.8MHz				
79.8MHz	1kW	鹿児島	鹿児島	FM鹿児島
79.8MHz		> 北海道	福島	
79.8MHz		>> 京都	鳥取	
■ 79.9MHz				
79.9MHz		>> 北海道	兵庫 高知	佐賀
■ 80.0MHz				
80.0MHz	10kW	東京	東京	TOKYO FM
80.0MHz	1kW	青森	青森	FM青森
80.0MHz	1kW	岐阜	岐阜	岐阜FM
80.0MHz		> 福岡		
80.0MHz		>> 岐阜	愛媛 熊本	
■ 80.1MHz				
80.1MHz		> 沖縄	名護	ラジオ沖縄
80.1MHz		>> 宮城	富山 島根 広島	福岡
■ 80.2MHz				
80.2MHz	10kW	大阪	大阪	FM802
80.2MHz		>> 新潟	愛媛 鹿児島	
■ 80.3MHz				
80.3MHz	1kW	栃木	宇都宮	NHK-FM
80.3MHz		> 長野	鹿児島	
80.3MHz		>> 岩手	福井 静岡 島根 長崎	沖縄
■ 80.4MHz				
80.4MHz	5kW	北海道	札幌	AIR-G'
80.4MHz	1kW	山形	山形	FM山形
80.4MHz		> 神奈川	三重 岡山	
80.4MHz		>> 新潟	島根 岡山 広島 山口 熊本 大分	
■ 80.5MHz				
80.5MHz	1kW	石川	金沢	FM石川
80.5MHz		> 岩手	山梨 鹿児島	
80.5MHz		>> 岩手	群馬 東京 静岡 兵庫	
■ 80.6MHz				
80.6MHz		>> 愛媛	高知 沖縄	
■ 80.7MHz				
80.7MHz	10kW	愛知	愛知	FM AICHI
80.7MHz	5kW	千葉	千葉	NHK-FM
80.7MHz	3kW	福岡	福岡	FM福岡
80.7MHz	1kW	徳島	徳島	FM TOKUSHIMA
80.7MHz		> 北海道	島根 鹿児島	
80.7MHz		>> 北海道	岩手 新潟 大分 宮崎	
■ 81.3MHz				
81.3MHz	7kW	東京	東京	J-WAVE
81.3MHz		> 青森	宮城	
81.3MHz		>> 北海道	愛知 京都 岡山 広島 山口	
81.3MHz		>> 徳島	高知 福岡 長崎 熊本 鹿児島	
■ 81.4MHz				
81.4MHz		> 鹿児島	沖縄	
81.4MHz		>> 岩手	宮城 新潟 三重 奈良 広島	
■ 81.5MHz				
81.5MHz	1kW	富山	富山	NHK-FM
81.5MHz		> 岐阜	山口	
81.5MHz		>> 秋田	長野 滋賀 島根 香川 熊本 沖縄	
■ 81.6MHz				
81.6MHz	1kW	群馬	前橋	NHK-FM
81.6MHz		> 北海道	高知 佐賀 鹿児島	
81.6MHz		>> 北海道	岩手 静岡 大阪 和歌山	
■ 81.7MHz				

81.7MHz		>	島根		
81.7MHz		>>	新潟 鳥取 広島 長崎		
■ 81.8MHz					
81.8MHz	3kW		三重	津	NHK-FM
81.8MHz	1kW		福島	福島	ふくしまFM
81.8MHz		>	青森 和歌山		
81.8MHz		>>	長野 福岡 大分 沖縄		
■ 81.9MHz					
81.9MHz	5kW		神奈川	横浜	NHK-FM
81.9MHz		>	北海道 石川 広島		
81.9MHz		>>	京都 山口		
■ 82.0MHz					
82.0MHz		>	広島		
82.0MHz		>>	岩手 群馬 福井 長野 兵庫 岡山 広島 徳島 熊本		
■ 82.1MHz					
82.1MHz	1kW		山形	山形	NHK-FM
82.1MHz		>	北海道 静岡 愛媛		
82.1MHz		>>	岐阜 島根 広島 山口 福岡		
■ 82.2MHz					
82.2MHz	1kW		石川	金沢	NHK-FM
82.2MHz		>	岩手 滋賀 福岡 鹿児島		
82.2MHz		>>	茨城 群馬 山梨 静岡 兵庫 愛媛 沖縄		
■ 82.3MHz					
82.3MHz	1kW		新潟	新潟	NHK-FM
82.3MHz	1kW (V)		鹿児島	種子島	南日本放送
82.3MHz		>	大分		
82.3MHz		>>	奈良 広島 徳島		
■ 82.4MHz					
82.4MHz		>	兵庫 山口		
82.4MHz		>>	大阪 広島 徳島		
■ 82.5MHz					
82.5MHz	10kW		愛知	名古屋	NHK-FM
82.5MHz	7kW		東京	東京	NHK-FM
82.5MHz	5kW		北海道	札幌	FMノースウェーブ
82.5MHz	5kW		宮城	仙台	NHK-FM
82.5MHz		>	福井 福岡 熊本		
82.5MHz		>>	秋田 大阪 鳥取 岡山 山口 徳島 高知		
■ 82.6MHz					
82.6MHz		>	長崎 沖縄		
82.6MHz		>>	岩手 東京 岡山 広島 大分		
■ 82.7MHz					
82.7MHz	1kW		富山	富山	FMとやま
82.7MHz		>	福岡 青森 島根 沖縄		
82.7MHz		>>	北海道 兵庫 和歌山 高知 長崎		
■ 82.8MHz					
82.8MHz	3kW		秋田	秋田	FM秋田
82.8MHz	1kW		京都	京都	NHK-FM
82.8MHz		>	福島 三重 長崎		
82.8MHz		>>	神奈川 長野 兵庫 岡山 広島 熊本		
■ 82.9MHz					
82.9MHz		>	茨城		
82.9MHz		>>	栃木 千葉 東京 長野 兵庫 岡山 山口 高知 福岡 熊本		
■ 83.0MHz					
83.0MHz	1kW		山梨	坊ヶ峰	FM FUJI
83.0MHz		>	石川 長野 兵庫 広島		
83.0MHz		>>	北海道 千葉 静岡 徳島 長崎		
■ 83.1MHz					
83.1MHz	1kW		岩手	盛岡	NHK-FM
83.1MHz		>	北海道		

83.1MHz		>>	北海道 群馬 神奈川 岐阜 滋賀 兵庫 広島 山口 熊本 沖縄
■ 83.2MHz			
83.2MHz	1kW		茨城 水戸 NHK-FM
83.2MHz	1kW		宮崎 宮崎 FM宮崎
83.2MHz		>	石川 兵庫
83.2MHz		>>	長野 三重 兵庫 和歌山 沖縄
■ 83.3MHz			
83.3MHz		>	長野 愛知 山口 長崎
83.3MHz		>>	福島 長野 静岡 奈良 岡山 広島 熊本
■ 83.4MHz			
83.4MHz	1kW		徳島 徳島 NHK-FM
83.4MHz	1kW		福井 福井 NHK-FM
83.4MHz		>	静岡
83.4MHz		>>	青森 群馬 千葉 東京 愛知 奈良 鳥取 福岡 鹿児島
■ 83.5MHz			
83.5MHz	1kW		新潟 大和 NHK-FM
83.5MHz		>	岩手 神奈川 京都 広島 長崎 沖縄
83.5MHz		>>	北海道 岩手 宮城 埼玉 三重 兵庫
83.5MHz		>>	広島 山口 愛媛 大分 沖縄
■ 83.6MHz			
83.6MHz	1kW		岐阜 岐阜 NHK-FM
83.6MHz		>	秋田 福島 島根
83.6MHz		>>	北海道 岩手 東京 神奈川 石川 京都
83.6MHz		>>	兵庫 島根 愛媛 福岡 沖縄
■ 83.7MHz			
83.7MHz		>	千葉 岡山 鹿児島 沖縄
83.7MHz		>>	北海道 山形 福島 栃木 千葉 神奈川
83.7MHz		>>	大阪 奈良 鳥取 広島 高知
■ 83.8MHz			
83.8MHz		>	北海道 秋田 和歌山
83.8MHz		>>	岩手 福島 群馬 東京 静岡 愛知 兵庫 鳥取
83.8MHz		>>	岡山 山口 愛媛 高知 長崎 熊本 大分
■ 83.9MHz			
83.9MHz		>	石川 和歌山
83.9MHz		>>	北海道 秋田 千葉 神奈川 兵庫 島根
83.9MHz		>>	岡山 徳島 長崎 熊本 沖縄
■ 84.0MHz			
84.0MHz	1kW		滋賀 大津 NHK-FM
84.0MHz		>	長野 鳥取 山口 鹿児島
84.0MHz		>>	北海道 岩手 福島 栃木 埼玉 東京 高知 熊本 宮崎
■ 84.1MHz			
84.1MHz		>	鹿児島 沖縄
84.1MHz		>>	北海道 宮城 福島 神奈川 静岡 三重 岡山 広島 福岡
■ 84.2MHz			
84.2MHz	1kW		兵庫 姫路 NHK-FM
84.2MHz		>	茨城 静岡 京都
84.2MHz		>>	北海道 秋田 山形 茨城 群馬 東京 神奈川 石川
84.2MHz		>>	愛知 広島 山口 高知 長崎 熊本 大分 沖縄
■ 84.3MHz			
84.3MHz		>	北海道 福島
84.3MHz		>>	青森 岩手 宮城 東京 岐阜 愛知
84.3MHz		>>	岡山 広島 徳島 大分 鹿児島
■ 84.4MHz			
84.4MHz	1kW (V)		鹿児島 種子島 NHK-FM
84.4MHz		>	石川 三重 兵庫 高知
84.4MHz		>>	北海道 栃木 東京 新潟 岐阜 静岡 和歌山 鳥取 徳島 愛媛
■ 84.5MHz			
84.5MHz		>	北海道 三重 島根 広島 長崎 鹿児島
84.5MHz		>>	北海道 岩手 秋田 福島 群馬 静岡

84.5MHz		>>	愛知 京都 兵庫 岡山 山口	
■ 84.6MHz				
84.6MHz		>	宮城 山形	
84.6MHz		>>	北海道 福島 東京 富山 岡山 大分	
■ 84.7MHz				
84.7MHz	5kW		神奈川 横浜	FM yokohama
84.7MHz		>	山梨 和歌山 鹿児島	
84.7MHz		>>	北海道 新潟 福井 長野 三重 奈良 島根 岡山 沖縄	
■ 84.8MHz				
84.8MHz	3kW		福岡 福岡	NHK-FM
84.8MHz		>	北海道 岐阜 広島 愛媛 沖縄	
84.8MHz		>>	岩手 山形 福島 茨城 石川 長野 静岡 京都 奈良 高知	
■ 84.9MHz				
84.9MHz		>	岩手 秋田 長野 鳥取 宮崎	
84.9MHz		>>	北海道 福島 栃木 新潟 富山 福井 長野	
84.9MHz		>>	静岡 三重 岡山 徳島 高知 大分 鹿児島	
■ 85.0MHz				
85.0MHz	1kW		沖縄 平良	NHK-FM
85.0MHz		>>	青森 福島 長野 三重 島根 山口 徳島 高知 長崎 大分	
■ 85.1MHz				
85.1MHz	10kW		大阪 大阪	FM Osaka
85.1MHz	5kW		埼玉 さいたま	NHK-FM
85.1MHz		>	北海道 岩手 新潟	
85.1MHz		>>	新潟 長野 島根 広島 愛媛 大分	
■ 85.2MHz				
85.2MHz	5kW		北海道 札幌	NHK-FM
85.2MHz		>>	宮城 秋田 新潟 和歌山 高知 宮崎 沖縄	
■ 85.3MHz				
85.3MHz	1kW		福島 福島	NHK-FM
85.3MHz		>	静岡 兵庫 山口	
85.3MHz		>>	秋田 新潟 石川 長野 岐阜 愛知 鳥取	
■ 85.4MHz				
85.4MHz	1kW		熊本 熊本	NHK-FM
85.4MHz		>	京都	
85.4MHz		>>	茨城 群馬 東京 長野 和歌山 島根 愛媛 沖縄	
■ 85.5MHz				
85.5MHz		>	岩手 石川 三重 岡山	
85.5MHz		>>	北海道 岩手 神奈川 新潟 大阪 島根 広島 愛媛	
■ 85.6MHz				
85.6MHz	1kW		鹿児島 鹿児島	NHK-FM
85.6MHz	1kW		甲府 甲府	NHK-FM
85.6MHz		>	長野 岐阜	
85.6MHz		>>	北海道 埼玉 神奈川 新潟 岐阜 岡山 徳島 愛媛 高知	
■ 85.7MHz				
85.7MHz		>	福岡 長野 徳島	
85.7MHz		>>	北海道 秋田 栃木 東京 福井 長野 三重 広島	
■ 85.8MHz				
85.8MHz	1kW		島根 浜田	NHK-FM
85.8MHz		>	北海道 岐阜 鳥取	
85.8MHz		>>	秋田 千葉 富山 静岡 高知 福岡 宮崎 沖縄	
■ 85.9MHz				
85.9MHz		>	福島 会津若松	NHK-FM
85.9MHz		>>	北海道 岩手 福井 長野 静岡	
85.9MHz		>>	兵庫 山口 愛媛 高知 鹿児島	
■ 86.0MHz				
86.0MHz	3kW		青森 青森	NHK-FM
86.0MHz	1kW		香川 高松	NHK-FM
86.0MHz		>	北海道 山形 長崎 山梨	
86.0MHz		>>	新潟 福井 長野 岡山 大分	

■ 86.1MHz				
86.1MHz	>	北海道	福島	
86.1MHz	>>	神奈川	新潟	岐阜 三重 京都 福岡
■ 86.2MHz				
86.2MHz	>	宮崎		
86.2MHz	>>	京都	大分	沖縄
■ 86.3MHz				
86.3MHz	1kW	群馬	前橋	FM群馬
86.3MHz	>	広島	沖縄	
86.3MHz	>>	福井	静岡	岡山 熊本
■ 86.4MHz				
86.4MHz	>	北海道	山口	
86.4MHz	>>	岩手	福井	長野 山口
■ 86.5MHz				
86.5MHz	1kW	新潟	大和	FM新潟
86.5MHz	>	北海道	兵庫	愛媛
86.5MHz	>>	岩手	栃木	福岡
■ 86.6MHz				
86.6MHz	1kW	島根	浜田	FM山陰
86.6MHz	>	東京	静岡	
86.6MHz	>>	長野		
■ 86.7MHz				
86.7MHz	3kW	秋田	秋田	NHK-FM
86.7MHz	>	鹿児島		
■ 86.8MHz				
86.8MHz	>	福井		
86.8MHz	>>	福島	埼玉	愛媛 高知 佐賀 熊本 大分 沖縄
■ 86.9MHz				
86.9MHz	>>	新潟	兵庫	島根
■ 87.0MHz				
87.0MHz	>	北海道	神奈川	愛媛 宮崎 沖縄
87.0MHz	>>	北海道	新潟	京都 福岡
■ 87.1MHz				
87.1MHz	>	島根		
87.1MHz	>>	群馬	兵庫	鹿児島
■ 87.2MHz				
87.2MHz	>	京都		
87.2MHz	>>	静岡	福岡	
■ 87.3MHz				
87.3MHz	1kW	沖縄	那覇	FM沖縄
87.3MHz	>>	秋田	埼玉	島根 長崎
■ 87.4MHz				
87.4MHz	>	千葉	奈良	
87.4MHz	>>	栃木	東京	広島 大分 鹿児島
■ 87.5MHz				
87.5MHz	>	北海道	高知	
87.5MHz	>>	岩手	新潟	島根
■ 87.6MHz				
87.6MHz	>>	埼玉	東京	長崎
■ 87.7MHz				
87.7MHz	1kW	愛媛	松山	NHK-FM
87.7MHz	>>	秋田	静岡	石川 和歌山
■ 87.8MHz				
87.8MHz	>	北海道	福井	沖縄
87.8MHz	>>	岩手	山口	島根 高知 福岡
■ 87.9MHz				
87.9MHz	>	新潟		
87.9MHz	>>	栃木	神奈川	京都 兵庫
■ 88.0MHz				

88.0MHz	1kW	大分	大分	FM大分
88.0MHz	>	北海道		
88.0MHz	>>	福島 群馬 島根 長崎		
■ 88.1MHz				
88.1MHz	10kW	大阪	飯盛山	NHK-FM
88.1MHz	1kW	沖縄	豊見城	NHK-FM
88.1MHz	>	茨城 宮崎		
88.1MHz	3kW	韓国	アンドン(安東)	KBS大邱FM
■ 88.2MHz				
88.2MHz	1kW	北海道	名寄	NHK-FM
88.2MHz	>>	静岡 福岡 宮崎		
■ 88.3MHz				
88.3MHz	1kW	広島	広島	NHK-FM
88.3MHz	>	秋田 東京		
88.3MHz	>>	岩手 山形 福井 長野		
88.3MHz	3kW	韓国	ウルサン(蔚山)	BBS蔚山仏教
■ 88.4MHz				
88.4MHz	>>	長崎		
■ 88.5MHz				
88.5MHz	>	北海道 奈良		
88.5MHz	>>	埼玉 東京 和歌山		
■ 88.6MHz				
88.6MHz	>	山口 石川 兵庫		
88.6MHz	>>	宮崎 兵庫		
■ 88.7MHz				
88.7MHz	1kW	岡山	岡山	NHK-FM
88.7MHz	>>	埼玉 愛媛		
88.7MHz	3kW	韓国	ウムソン(陰城)	忠州MBC FM4U
88.7MHz	3kW	韓国	チェジュ(済州)	アリランラジオ
■ 88.8MHz				
88.8MHz	1kW	静岡	静岡	NHK-FM
88.8MHz	>	北海道 沖縄		
88.8MHz	>>	岩手 熊本 京都 北海道		
■ 88.9MHz				
88.9MHz	1kW	大分	大分	NHK-FM
88.9MHz	>>	東京 滋賀 和歌山 広島 佐賀		
88.9MHz	5kW	韓国	プサン(釜山)	釜山MBC FM4U
■ 89.0MHz				
89.0MHz	>	沖縄		
89.0MHz	>>	秋田 福島 群馬 奈良		
■ 89.1MHz				
89.1MHz	1kW	沖縄	沖縄	AFN沖縄
89.1MHz	1kW	北海道	知駒	NHK-FM
89.1MHz	>>	宮城 高知 鹿児島		
89.1MHz	5kW	韓国	カンヌン(江陵)	KBS江陵FM
89.1MHz□	10kW	韓国	ソウル	KBSクールFM
■ 89.2MHz				
89.2MHz	>	愛媛 秋田 兵庫		
89.2MHz	>>	千葉 島根		
89.2MHz	10kW	北朝鮮	サリウォン(沙里院)	平壤放送
■ 89.3MHz				
89.3MHz	>	岩手 大分		
89.3MHz	>>	長崎 埼玉		
■ 89.4MHz				
89.4MHz	3kW	京都	京都	FM京都
89.4MHz	>	北海道		
89.4MHz	>>	山口 秋田 長野		
89.4MHz	20kW ?	韓国	ソウル	無変調キャリア
89.4MHz	20kW	北朝鮮	ピョンガン(平康)	統一のこだま

■ 89.5MHz				
89.5MHz		>	宮崎	
89.5MHz		>>	岩手 福井 北海道	
89.5MHz	3kW		韓国	ウォンジュ(原州) KBS原州FM
89.5MHz	10kW		北朝鮮	? 平壤放送
89.5MHz	10kW		中国(遼寧)	フーシュン(撫順) 遼寧PBS
■ 89.6MHz				
89.6MHz		>>	佐賀 奈良 岡山	
■ 89.7MHz				
89.7MHz	10kW		東京	東京 InterFM897
89.7MHz		>	秋田 北海道	
89.7MHz		>>	沖縄 広島 山口 北海道	
89.7MHz	3kW		韓国	クァンジュ(光州) BBS光州仏教
89.7MHz	3kW		韓国	ソウル WBS原音
89.7MHz	3kW		韓国	ソギポ(西帰浦) KBS済州ハッピーFM
89.7MHz	5kW		韓国	テグ(大邱) KBS大邱FM
■ 89.8MHz				
89.8MHz		>>	山形 長野 兵庫 島根 熊本	
■ 89.9MHz				
89.9MHz	1kW		兵庫	神戸 Kiss-FM_KOBE
89.9MHz	1kW (V)		北海道	中標津 NHK-FM
89.9MHz		>	石川 鹿児島	
89.9MHz		>>	北海道 岩手 秋田 徳島 高知 大分	
89.9MHz	5kW		韓国	プサン(釜山) BBS釜山仏教
89.9MHz	10kW		中国(黒竜江)	ハルビン CNR-1
■ 90.0MHz				
■ 90.1MHz				
90.1MHz	1kW		秋田	秋田 秋田放送
90.1MHz		>	北海道 静岡	
90.1MHz		>>	静岡	
90.1MHz	3kW		韓国	カンヌン(江陵) FEBC極東放送
90.1MHz	5kW		韓国	キムジェ(金堤) JTVマジックFM
90.1MHz	3kW		韓国	チェジュ(済州) 済州MBC FM4U
■ 90.2MHz				
90.2MHz	1kW		富山	富山 北日本放送
90.2MHz	1kW		福岡	九千部山 九州朝日放送
90.2MHz		>	福島	
■ 90.3MHz				
90.3MHz	1kW		香川	高松 西日本放送
90.3MHz	3kW		韓国	ポハン(浦項) FEBC極東放送
■ 90.4MHz				
90.4MHz	5kW		北海道	札幌 STVラジオ
90.4MHz	1kW		岐阜	岐阜 岐阜放送
90.4MHz	1kW		宮崎	宮崎 宮崎放送
■ 90.5MHz				
90.5MHz	7kW		東京	墨田 TBSラジオ
90.5MHz	5kW□		韓国	クァンジュ(光州) KBS光州1
■ 90.6MHz				
90.6MHz	7kW		大阪	生駒山 毎日放送
90.6MHz	1kW		岩手	盛岡 IBC岩手放送
90.6MHz		>	長崎	
■ 90.7MHz				
90.7MHz		>>	大分	
90.7MHz	5kW□		韓国	ソウル 京仁放送
■ 90.8MHz				
90.8MHz		>	福島 高知	
■ 90.9MHz				
90.9MHz	1kW		山梨	甲府 山梨放送
90.9MHz		>	山梨	

90.9MHz	3kW□	韓国	チョンジュ(清州)	KBS清州2
■ 91.0MHz				
91.0MHz	1kW	福岡	九千部山	RKB毎日放送
■ 91.1MHz				
91.1MHz	1kW	兵庫	神戸	ラジオ関西
91.1MHz	>	兵庫		
91.1MHz	>>	栃木		
91.1MHz	5kW	韓国	チュンチョン(春川)	KBS春川FM
91.1MHz	3kW	韓国	ハドン(河東)	MBC慶南標準FM
■ 91.2MHz				
91.2MHz	>	長野 愛媛		
■ 91.3MHz				
91.3MHz	>	大阪		
91.3MHz	3kW	韓国	アンドン(安東)	安東MBC FM4U
■ 91.4MHz				
91.4MHz	>	岡山 熊本		
■ 91.5MHz				
91.5MHz	5kW	北海道	札幌	北海道放送
91.5MHz	>	福岡		
91.5MHz	3kW	韓国	カンヌン(江陵)	江陵CBS
91.5MHz	5kW	韓国	クァンジュ(光州)	光州MBC FM4U
91.5MHz	3kW	韓国	チョンジュ(清州)	清州CBS
91.5MHz	3kW	韓国	ポハン(浦項)	浦項CBS
■ 91.6MHz				
91.6MHz	7kW	東京	墨田	文化放送
91.6MHz	>	和歌山		
■ 91.7MHz				
91.7MHz	1kW	愛媛	松山	南海放送
91.7MHz	1kW	青森	五所川原	青森放送
91.7MHz	>	愛媛		
91.7MHz	5kW	韓国	チャンウォン(昌原)	KBS昌原1
91.7MHz	5kW	韓国	テジョン(大田)	大田CBS
■ 91.8MHz				
91.8MHz	>>	長崎	諫早	長崎放送
■ 91.9MHz				
91.9MHz	7kW	大阪	生駒山	ラジオ大阪
91.9MHz	3kW	韓国	チェジュ(済州)	KBS済州ハッピーFM
91.9MHz□	10kW	韓国	ソウル	MBC FM4U
91.9MHz□	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	黒竜江PBS
■ 92.0MHz				
■ 92.1MHz				
92.1MHz	1kW	沖縄	那覇	琉球放送
92.1MHz	>>	静岡 佐賀		
92.1MHz	3kW	韓国	コチャン(居昌)	KBS昌原FM
92.1MHz	10kW	中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	遼寧PBS
■ 92.2MHz				
92.2MHz	1kW	長野	美ヶ原	信越放送
92.2MHz	>	鳥取	鉢伏山	山陰放送
■ 92.3MHz				
92.3MHz	1kW	山口	防府	山口放送
92.3MHz	>	山口		
92.3MHz	>>	山口 熊本		
92.3MHz	3kW	韓国	ウルサン(蔚山)	UBCグリーンFM
92.3MHz	5kW	韓国	クァンジュ(光州)	KBS光州FM
92.3MHz	3kW	韓国	チュンチョン(春川)	春川MBC標準FM
■ 92.4MHz				
92.4MHz	5kW	神奈川	横浜	RFラジオ日本
92.4MHz	1kW	山形	山形	山形放送
92.4MHz	>	和歌山		

■ 92.5MHz					
92.5MHz		>>	高知		
92.5MHz	3kW		韓国	カンヌン(江陵)	国防FM
92.5MHz	10kW ?		韓国	ソウル	無変調キャリア
92.5MHz	3kW		韓国	テジョン(大田)	大田MBC標準FM
92.5MHz	10kW		北朝鮮	ケソン(開城)	平壤FM放送
■ 92.6MHz					
92.6MHz	1kW		長崎	長崎	長崎放送
92.6MHz		>	愛媛		
■ 92.7MHz					
92.7MHz	1kW		新潟	弥彦山	新潟放送
92.7MHz		>	青森		
92.7MHz		>>	福岡		
92.7MHz	5kW		韓国	プサン(釜山)	KBS釜山FM
■ 92.8MHz					
92.8MHz	1kW		鹿児島	鹿児島	南日本放送
92.8MHz		>	高知		
92.8MHz	10kW ?(V)		韓国	ソウル	無変調キャリア
92.8MHz	10kW		北朝鮮	ヨナン(延安)	平壤放送
■ 92.9MHz					
92.9MHz	7kW		愛知	三国山	東海ラジオ放送
92.9MHz	3kW		韓国	キムジェ(金堤)	KBS全州ハッピーFM
■ 93.0MHz					
93.0MHz	7kW		東京	墨田	ニッポン放送
93.0MHz	1kW		徳島	徳島	四国放送
93.0MHz		>	徳島 福岡		
■ 93.1MHz					
93.1MHz	1kW		沖縄	那覇	ラジオ沖縄
93.1MHz	10kW		韓国	ソウル	KBSクラシックFM
93.1MHz	3kW		韓国	トンヘ(東海)	MBC江原標準FM
93.1MHz	3kW		韓国	ヨンチョン(永川)	CPBC大邱カトリック
■ 93.2MHz					
93.2MHz		>	青森		
■ 93.3MHz					
93.3MHz	7kW		大阪	生駒山	朝日放送ラジオ
93.3MHz	1kW		大分	大分	大分放送
93.3MHz	3kW		韓国	チェジュ(済州)	済州CBS
93.3MHz	5kW		韓国	テジョン(大田)	FEBC極東放送
93.3MHz	5kW		北朝鮮	カンゲ(江界)	平壤FM放送
■ 93.4MHz					
93.4MHz		>>	栃木		
93.4MHz	10kW		中国(吉林)	チーリン(吉林)	CNR-1
■ 93.5MHz					
93.5MHz	5kW		宮城	仙台	東北放送
93.5MHz		>	佐賀		
93.5MHz	3kW		韓国	ポハン(浦項)	KBS大邱FM
93.5MHz	10kW		中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	CNR-2
■ 93.6MHz					
93.6MHz		>	愛媛 福井		
93.6MHz		>>	福井		
93.6MHz	10kW ?		韓国	ソウル	無変調キャリア
93.6MHz	10kW		北朝鮮	ケソン(開城)	平壤放送
■ 93.7MHz					
93.7MHz	7kW		愛知	三国山	CBCラジオ
93.7MHz	3kW		韓国	チュンチョン(春川)	江原CBS
■ 93.8MHz					
93.8MHz	20kW		北朝鮮	ピョンヤン(平壤)	朝鮮中央放送
■ 93.9MHz					
93.9MHz	1kW		静岡	高草山	静岡放送

93.9MHz		>>	徳島		
93.9MHz	5kW		韓国	クァンジュ(光州)	光州MBC標準FM
93.9MHz	7kW		韓国	ソウル	CBS音楽FM
■ 94.0MHz					
94.0MHz	1kW		石川	金沢	北陸放送
94.0MHz		>	福岡		
■ 94.1MHz					
94.1MHz	1kW		栃木	宇都宮	栃木放送
94.1MHz	3kW		韓国	ソギポ(西帰浦)	国防FM
■ 94.2MHz					
94.2MHz		>	長野 和歌山 熊本		
94.2MHz		>>	和歌山		
■ 94.3MHz					
94.3MHz	5kW		韓国	カンヌン(江陵)	MBC江陵 FM4U
■ 94.4MHz					
■ 94.5MHz					
94.5MHz	3kW		韓国	クヌィ(軍威)	BBS大邱仏教
94.5MHz	5kW		韓国	ソウル	YTNラジオ
94.5MHz	3kW		韓国	ソンナム(城南)	YTNラジオ
94.5MHz	3kW		韓国	チュンチョン(春川)	春川MBC FM4U
94.5MHz	3kW		韓国	ナムヘ(南海)	KBS順天FM
■ 94.6MHz					
94.6MHz	1kW		茨城	加波山	茨城放送
94.6MHz	1kW		広島	広島	中国放送
94.6MHz	1kW		福井	福井	福井放送
94.6MHz		>	広島 福岡		
94.6MHz		>>	福井		
94.6MHz	10kW		中国(黒竜江)	ハルビン	黒竜江PBS
■ 94.7MHz					
94.7MHz		>	静岡 宮崎		
94.7MHz	5kW□		韓国	テジョン(大田)	KBS大田1
■ 94.8MHz					
94.8MHz		>	新潟		
94.8MHz		>>	新潟 福岡		
94.8MHz	10kW		中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	CNR-1
■ 94.9MHz					
94.9MHz	3kW		京都	比叡山	京都放送
94.9MHz	3kW		韓国	プサン(釜山)	TBN釜山交通
■ 95.0MHz					
■ 95.1MHz					
95.1MHz	5kW		韓国	ソウル	TBS FM
95.1MHz	5kW		北朝鮮	ウォンサン(元山)	平壤FM放送
■ 95.2MHz					
■ 95.3MHz					
95.3MHz	3kW		韓国	ソギポ(西帰浦)	KBS済州1
95.3MHz	5kW		韓国	テグ(大邱)	大邱MBC FM4U
95.3MHz	3kW		韓国	トンヘ(東海)	TBN江原交通
■ 95.4MHz					
■ 95.5MHz					
95.5MHz	3kW		韓国	クァンジュ(光州)	KBS光州ハッピーFM
■ 95.6MHz					
■ 95.7MHz					
95.7MHz	5kW		韓国	テジョン(大田)	TJBパワーFM
■ 95.8MHz					
■ 95.9MHz					
95.9MHz	10kW		韓国	ソウル	MBC標準FM
95.9MHz	3kW		韓国	プサン(釜山)	釜山MBC標準FM
95.9MHz	10kW		中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	遼寧PBS
■ 96.0MHz					

■ 96.1MHz				
96.1MHz	3kW	韓国	コチャン(居昌)	MBC慶南 FM4U
■ 96.2MHz				
■ 96.3MHz				
96.3MHz	3kW	韓国	カンヌン(江陵)	MBC江陵標準FM
96.3MHz	3kW	韓国	チェジュ(濟州)	KBS濟州FM
■ 96.4MHz				
■ 96.5MHz				
96.5MHz	5kW	韓国	テグ(大邱)	MBC標準FM
■ 96.6MHz				
■ 96.7MHz				
96.7MHz	5kW	韓国	チュンチョン(春川)	国防FM
96.7MHz	3kW	韓国	チョンジュ(清州)	BBS清州仏教
■ 96.8MHz				
96.8MHz	10kW	中国(吉林)	チャンチュン(長春)	長春PBS
■ 96.9MHz				
96.9MHz	5kW□	韓国	キムジェ(金堤)	KBS全州1
■ 97.0MHz				
97.0MHz	20kW ?(V)	韓国	ソウル	無変調キャリア
97.0MHz	20kW	北朝鮮	チョルオン(鉄原)	統一のこだま
■ 97.1MHz				
97.1MHz	3kW	韓国	プサン(釜山)	KBS釜山ハッピーFM
■ 97.2MHz				
■ 97.3MHz				
97.3MHz	3kW	韓国	クァンジュ(光州)	TBN光州交通
97.3MHz	10kW	韓国	ソウル	KBS 1
97.3MHz	3kW	韓国	テベク(太白)	KBS江陵FM
■ 97.4MHz				
■ 97.5MHz				
97.5MHz	5kW	韓国	テジョン(大田)	大田MBC FM4U
97.5MHz	10kW	中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	遼寧PBS
■ 97.6MHz				
■ 97.7MHz				
■ 97.8MHz				
97.8MHz	10kW ?	韓国	ソウル	無変調キャリア
97.8MHz	10kW	北朝鮮	ヘジュ(海州)	統一のこだま
■ 97.9MHz				
97.9MHz	3kW	韓国	キムジェ(金堤)	WBS全北原音
97.9MHz	3kW	韓国	ポハン(浦項)	浦項MBC FM4U
■ 98.0MHz				
■ 98.1MHz				
98.1MHz	10kW	韓国	ソウル	CBS標準FM
98.1MHz	5kW	韓国	チャンウォン(昌原)	FEBC極東放送
98.1MHz	3kW	韓国	テベク(太白)	MBC江原 FM4U
■ 98.2MHz				
■ 98.3MHz				
■ 98.4MHz				
98.4MHz	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	ハルビンPBS
■ 98.5MHz				
98.5MHz	5kW	韓国	ケリョン(鷄龍)	KBS大田FM
■ 98.6MHz				
98.6MHz	10kW	中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	遼寧PBS
■ 98.7MHz				
98.7MHz	3kW	韓国	ウルサン(蔚山)	MBC蔚山 FM4U
98.7MHz	3kW	韓国	カピョン(加平)	KBS春川ハッピーFM
98.7MHz	10kW	中国(吉林)	チーリン(吉林)	吉林PBS
■ 98.8MHz				
■ 98.9MHz				
98.9MHz	3kW	韓国	ウォンジュ(原州)	MBC原州 FM4U

98.9MHz	3kW	韓国	チャンウォン(昌原)	MBC昌原 FM4U
■ 99.0MHz				
■ 99.1MHz				
99.1MHz	5kW	韓国	キムジェ(金堤)	全州MBC FM4U
99.1MHz	5kW	韓国	ソウル	国楽放送
99.1MHz	3kW	韓国	チェジュ(濟州)	KBS濟州1
99.1MHz	10kW	中国(吉林)	チャンチュン(長春)	CNR-1
■ 99.2MHz				
99.2MHz	10kW	中国(遼寧)	タントン(丹東)	遼寧PBS
■ 99.3MHz				
99.3MHz	5kW	韓国	テグ(大邱)	大邱TBCドリームFM
■ 99.4MHz				
■ 99.5MHz				
99.5MHz	5kW□	韓国	チュンチョン(春川)	KBS春川1
■ 99.6MHz				
■ 99.7MHz				
■ 99.8MHz				
99.8MHz	10kW	中国(遼寧)	シェンヤン(瀋陽)	CNR-3
■ 99.9MHz				
99.9MHz	5kW	韓国	クァンジュ(光州)	CPBC光州カトリック
99.9MHz	3kW	韓国	ソギポ(西帰浦)	KBS濟州FM
99.9MHz	5kW	韓国	プサン(釜山)	KNNパワーFM
■ 100.0MHz				
■ 100.1MHz				
100.1MHz	3kW	韓国	チュンチョン(春川)	BBS春川仏教
■ 100.2MHz				
100.2MHz	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	CNR-1
■ 100.3MHz				
100.3MHz	3kW	韓国	ウムソン(陰城)	KBS忠州FM
100.3MHz	3kW	韓国	ウルサン(蔚山)	蔚山CBS
■ 100.4MHz				
■ 100.5MHz				
■ 100.6MHz				
■ 100.7MHz				
100.7MHz	5kW	韓国	キムジェ(金堤)	KBS全州FM
100.7MHz	3kW	韓国	ポハン(浦項)	浦項MBC標準FM
■ 100.8MHz				
■ 100.9MHz				
100.9MHz	3kW	韓国	テジョン(大田)	KBS大田ハッピーFM
100.9MHz	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	CNR-3
■ 101.0MHz				
■ 101.1MHz				
101.1MHz	5kW	韓国	クァンジュ(光州)	KBCマイFM
101.1MHz	3kW	韓国	ソウル	国防FM
101.1MHz	3kW	韓国	プサン(釜山)	CPBC釜山カトリック
■ 101.2MHz				
■ 101.3MHz				
101.3MHz	5kW	韓国	テグ(大邱)	KBS大邱1
101.3MHz	5kW	北朝鮮	シニジュ(新義州)	平壤FM放送
■ 101.4MHz				
101.4MHz	10kW	中国(遼寧)	フーシュン(撫順)	CNR-1
■ 101.5MHz				
101.5MHz	3kW	韓国	チェジュ(濟州)	JIBSニューパワーFM
101.5MHz	3kW	韓国	チョンジュ(清州)	CJBジョイFM
■ 101.6MHz				
101.6MHz	10kW	中国(吉林)	バイシャン(白山)	吉林PBS
101.6MHz	10kW	中国(遼寧)	フルーダオ(葫蘆島)	CNR-1
■ 101.7MHz				
101.7MHz	3kW	韓国	クレ(求礼)	全州MBC標準FM

101.7MHz	4kW	ロシア(沿)	ウラジオストク	ラジオVBC
■ 101.8MHz				
101.8MHz	10kW	中国(吉林)	イエンピエン(延辺)	吉林PBS
■ 101.9MHz				
101.9MHz	3kW	韓国	ウルサン(蔚山)	KBS蔚山クラシックFM
101.9MHz	5kW	韓国	ソウル	BBS仏教
■ 102.0MHz				
■ 102.1MHz				
102.1MHz	5kW	韓国	カンヌン(江陵)	KBS春川ハッピーFM
102.1MHz	3kW	韓国	テジョン(大田)	KBS清州FM
102.1MHz	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	黒竜江PBS
■ 102.2MHz				
■ 102.3MHz				
102.3MHz	3kW ?	韓国	ソウル	無変調キャリア
102.3MHz	3kW	韓国	テグ(大邱)	KBS大邱ハッピーFM
102.3MHz	10kW	中国(遼寧)	チンヂョウ(錦州)	CNR-1
■ 102.4MHz				
■ 102.5MHz				
102.5MHz	3kW	韓国	キムジェ(金堤)	TBN全北交通
■ 102.6MHz				
■ 102.7MHz				
102.7MHz	5kW	韓国	ソウル	AFN
102.7MHz	4kW	ロシア(沿)	ウラジオストク	ラジオレンマ
■ 102.8MHz				
■ 102.9MHz				
102.9MHz	3kW	韓国	ソギポ(西帰浦)	済州MBC FM4U
102.9MHz	3kW	韓国	テジョン(大田)	TBN大田交通
102.9MHz	5kW	韓国	プサン(釜山)	CBS標準FM
102.9MHz	4kW	ロシア(サ)	オハ	ラジオロシア
■ 103.0MHz				
■ 103.1MHz				
103.1MHz	5kW	韓国	クァンジュ(光州)	光州CBS標準FM
103.1MHz	5kW	韓国	テグ(大邱)	大邱CBS標準FM
103.1MHz	3kW(▽)	ロシア(沿)	チカロフスコエ	オートラジオ
■ 103.2MHz				
103.2MHz	4kW(▽)	ロシア(沿)	ウラジオストク	ラジオシャンソン
103.2MHz	4kW□	ロシア(サ)	ポロナイスク	ラジオロシア
■ 103.3MHz				
■ 103.4MHz				
■ 103.5MHz				
103.5MHz	10kW	韓国	ソウル	SBSラブFM
103.5MHz	5kW (V)	ロシア(沿)	ノヴォジャトコヴォ	ウラジオストクFM
103.5MHz	5kW	ロシア(サ)	ユジノサハリンスク	マヤーク
■ 103.6MHz				
■ 103.7MHz				
103.7MHz	5kW	韓国	キムジェ(金堤)	全北CBS
103.7MHz	10kW ?	韓国	ソウル	無変調キャリア
103.7MHz	3kW	韓国	チュンチョン(春川)	TBN江原交通
103.7MHz	3kW	韓国	プサン(釜山)	KBS釜山1
103.7MHz	10kW	北朝鮮	ヘジュ(海州)	平壤放送
■ 103.8MHz				
■ 103.9MHz				
103.9MHz	3kW	韓国	ヨンチョン(永川)	TBN大邱交通
103.9MHz	3kW (V)	ロシア(沿)	ダリネゴルスク	ラジオロシア
■ 104.0MHz				
■ 104.1MHz				
104.1MHz	3kW	韓国	ウムソン(陰城)	EBS FM
■ 104.3MHz				
104.3MHz	3kW	韓国	チャンウォン(昌原)	EBS FM

■ 104.4MHz				
■ 104.5MHz				
104.5MHz	5kW	韓国	クレ(求礼)	KBS全州FM
104.5MHz	10kW	韓国	ソウル	EBS FM
104.5MHz	10kW	中国(黒竜江)	ハルビン	黒竜江PBS
■ 104.6MHz				
■ 104.7MHz				
104.7MHz	3kW	韓国	コチャン(居昌)	EBS FM
104.7MHz	10kW	中国(吉林)	チャンチュン(長春)	CNR-2
■ 104.8MHz				
■ 104.9MHz				
104.9MHz	3kW	韓国	ウォンジュ(原州)	EBS FM
104.9MHz	3kW	韓国	プサン(釜山)	WBS釜山原音
■ 105.0MHz				
■ 105.1MHz				
105.1MHz	3kW□	韓国	チュンチョン(春川)	G1フレッシュFM
105.1MHz	5kW□	韓国	テグ(大邱)	EBS FM
■ 105.2MHz				
105.2MHz	20kW	北朝鮮	ピョンヤン(平壤)	平壤FM放送
■ 105.3MHz				
105.3MHz	5kW□	韓国	クァンジュ(光州)	EBS FM
105.3MHz	5kW	韓国	ソウル	CPBCカトリック
■ 105.4MHz				
■ 105.5MHz				
105.5MHz	3kW□	韓国	ピョンチャン(平昌)	TBN江原交通
105.5MHz	10kW	北朝鮮	チョンジン(清津)	平壤FM放送
105.5MHz	10kW	中国(遼寧)	フールーダオ(葫蘆島)	遼寧PBS
■ 105.6MHz				
■ 105.7MHz				
105.7MHz	5kW□	韓国	ケリョン(鷄龍)	EBS FM
■ 105.8MHz				
■ 105.9MHz				
105.9MHz	3kW□	韓国	ウルサン(蔚山)	EBS FM
■ 106.0MHz				
106.0MHz	20kW	北朝鮮	ハムン(咸興)	平壤FM放送
106.0MHz	4kW□	ロシア(サ)	ユジノサハリンスク	ラジオロシア
■ 106.1MHz				
106.1MHz	10kW	韓国	ソウル	KBSハッピーFM
106.1MHz	3kW	韓国	チャンウォン(昌原)	KBS昌原ハッピーFM
■ 106.2MHz				
106.2MHz	5kW(▽)	ロシア(浴)	チカロフスコエ	ウラジオストクFM
■ 106.3MHz				
106.3MHz	3kW	韓国	テジョン(大田)	CPBC大田カトリック
106.3MHz	3kW	韓国	ナムヘ(南海)	EBS FM
■ 106.4MHz				
106.4MHz	5kW	ロシア(浴)	ウラジオストク	ウラジオストクFM
■ 106.5MHz				
106.5MHz	3kW	韓国	カピョン(加平)	EBS FM
106.5MHz	20kW	北朝鮮	ピョンヤン(平壤)	平壤放送
■ 106.6MHz				
■ 106.7MHz				
106.7MHz	3kW	韓国	ポハン(浦項)	EBS FM
■ 106.8MHz				
■ 106.9MHz				
106.9MHz	3kW	韓国	キムジェ(金堤)	EBS FM
106.9MHz	5kW	韓国	ソウル	FEBC極東放送
106.9MHz	5kW	韓国	チャンウォン(昌原)	慶南CBS
■ 107.0MHz				
■ 107.1MHz				

107.1MHz	3kW□	韓国	テペク(太白)	EBS FM
107.1MHz	10kW	中国(遼寧)	タントン(丹東)	CNR-1
■ 107.2MHz				
■ 107.3MHz				
107.3MHz	3kW□	韓国	ウルサン(蔚山)	FEBC極東放送
107.3MHz	3kW□	韓国	チェジュ(済州)	EBS FM
■ 107.4MHz				
■ 107.5MHz				
107.5MHz	3kW□	韓国	クレ(求礼)	EBS FM
107.5MHz	4kW□	ロシア(サ)	ウグレゴルスク	ラジオロシア
■ 107.6MHz				
107.6MHz	10kW	中国(遼寧)	チンチョウ(錦州)	遼寧PBS
■ 107.7MHz				
107.7MHz	10kW	韓国	ソウル	SBSパワーFM
107.7MHz	3kW□	韓国	プサン(釜山)	EBS FM
107.7MHz	3kW□	韓国	ヨンヤン(英陽)	EBS FM
■ 107.8MHz				
■ 107.9MHz				
107.9MHz	3kW□	韓国	テジョン(大田)	EBS FM
107.9MHz	3kW□	韓国	ポハン(浦項)	国楽放送
107.9MHz	5kW (V)	ロシア(浴)	ノヴォジャトコヴォ	オートラジオ